

prejeto 16. 02. 2010

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

EKO – PARK d.o.o
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Štev.: ho/2010

Datum: 15.02.2010

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.02.2010 v oskrbovalnem območju: **MV Lendava** (črpališče Gaberje) je **bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št .257PV, z dne 15.02.2010
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.02.2010 v oskrbovalnem območju: **MV Lendava** (na omrežju v vrtcu Gaberje) je **bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št 256PV, z dne 15.02.2010
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.02.2010 v oskrbovalnem območju: **MV Lendava** (na omrežju v KVATRO baru Dolina) je **bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št 254PV, z dne 15.02.2010

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica



Datum : 15.2.2010
Vzorec : 1000254

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 254 PV
Pitne vode Datum izvida: 15.2.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA KVATRO bar, Dolina Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 11.2.2010, 08:40 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 11.2.2010, 11:24 Začetek preskusa: 11.2.2010 Konec preskusa: 15.2.2010</p>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 13.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	11.2 15.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	11.2 13.2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.-spec.med.biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.-spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 12.2.2010

Vzorec : 1000254

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
KVATRO bar, Dolina

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naročnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 11.2.2010, 08:40 Bakan Branko viš.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: sneg Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	3,6				
2.	Temperatura zraka	°C	-2				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,0				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	180				

Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.



Datum : 15.2.2010
Vzorec : 1000256

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 256 PV
Pitne vode Datum izvida: 15.2.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDAVALA
vrtec Gaberje
Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naročnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 11.2.2010, 09:25 Bakan Branko viš.san.teh.
Sprejem: 11.2.2010, 11:24
Začetek preskusa: 11.2.2010
Konec preskusa: 15.2.2010

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 13.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	11.2 15.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	11.2 13.2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.-spec.med.biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.-spec.med.biol.



Rezultati, označeni = # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 12.2.2010

Vzorec : 1000256

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA vrtec Gaberje Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 11.2.2010, 09:25 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: sneg Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	5,1				
2.	Temperatura zraka	°C	-2				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,0				
4.	pH		7,1				
5.	Elektroprevodnost	μS	160				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*



Datum : 15.2.2010
Vzorec : 1000257

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 257 PV
Pitne vode Datum izvida: 15.2.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 11.2.2010, 09:50 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 11.2.2010, 11:24 Začetek preskusa: 11.2.2010 Konec preskusa: 15.2.2010
--	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 13.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	11.2 15.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	11.2 13.2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.-spec.med.biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.-spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 12.2.2010

Vzorec : 1000257

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
črpališče Gaberje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naročnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 11.2.2010, 09:50 Bakan Branko viš.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: sneg Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	11,9				
2.	Temperatura zraka	°C	-2				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,09				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	240				

Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.

gnojilo 16.02.2010

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

EKO – PARK d.o.o
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava



Štev.: ho/2010

Datum: 15.02.2010

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor (ponovitev)

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.02.2010 v oskrbovalnem območju: **MV Lendava** (na omrežju v vrtcu Mohorjeva, Lendava) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št .253PV, z dne 15.02.2010
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.02.2010 v oskrbovalnem območju: **MV Lendava** (na omrežju v vrtcu Tomšičeva, Lendava) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št 255PV, z dne 15.02.2010

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica



Datum : 15.2.2010
Vzorec : 1000253

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 253 PV
Pitne vode Datum izvida: 15.2.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA vrtec Mohorjeva Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 11.2.2010, 08:15 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 11.2.2010, 11:24 Začetek preskusa: 11.2.2010 Konec preskusa: 15.2.2010</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 13.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	11.2 15.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	1	1 ml	100	11.2 13.2

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultati preskusov z vrednostjo nižjo od 15, so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.-spec.med.biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.-spec.med.biol.



Rezultati, označeni = # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 12.2.2010

Vzorec : 1000253

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA</i> <i>vrtec Mohorjeva</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 11.2.2010, 08:15 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

TERENSKI PODATKI: *Vreme: sneg Vrsta vira: vodovod, Sistematika*
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>9,9</i>				
2.	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>-2</i>				
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl₂/l</i>	<i>0,13</i>				
4.	<i>pH</i>		<i>7,1</i>				
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>180</i>				

Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.



Datum : 15.2.2010
Vzorec : 1000255

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 255 PV
Pitne vode Datum izvida: 15.2.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA vrtec Tomšičeva, Lendava Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 11.2.2010, 09:00 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 11.2.2010, 11:24 Začetek preskusa: 11.2.2010 Konec preskusa: 15.2.2010</p>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 12.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.2 13.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	11.2 15.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	11.2 13.2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.-spec.med.biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.-spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 12.2.2010

Vzorec : 1000255

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
vrtec Tomšičeva, Lendava

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

Naročnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 11.2.2010, 09:00 Bakan Branko viš.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: sneg Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	* Temperatura vode	°C	76				
2.	Temperatura zraka	°C	-2				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,03				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	180				

Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.