

prejeto 23.3.2010

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

Štev.:ho/2010

Datum: 22.03.2010

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVAL

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 17.03.2010 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (na omrežju v baru Medea, Dolga vas) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 455 PV z dne 22.03.2010
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 17.03.2010 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (na omrežju v gostilni Kolodvor) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 456 PV z dne 22.03.2010
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 17.03.2010 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (omrežje Žitkovci) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 457 PV z dne 22.03.2010

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica l.r.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 22.3.2010
Vzorec : 1000455

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 455 PV
Pitne vode Datum izvida: 22.3.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVAL</i> <i>bar Medea, Dolga vas</i> <i>Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 17.3.2010, 08:00 Bakan Branko viš. san. teh.</i> <i>Sprejem: 17.3.2010, 10:20</i> <i>Začetek preskusa: 17.3.2010</i> <i>Konec preskusa: 20.3.2010</i>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	<i>ni najdeno</i>	100 ml	0	17.3 18.3
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	<i>ni najdeno</i>	100 ml	0	17.3 18.3
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	<i>ni najdeno</i>	100 ml	0	17.3 19.3
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	5	1 ml	/	17.3 20.3
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	9	1 ml	100	17.3 19.3

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultati preskusov z vrednostjo nižjo od 15, so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 18.3.2010

Vzorec : 1000455

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKE MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA bar Medea, Dolga vas Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 17.3.2010, 08:00 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

TERENSKI PODATKI: *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>MDK</i>
1.	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>10,8</i>		
2.	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>4</i>		
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl₂/l</i>	<i>0,01</i>		
4.	<i>pH</i>		<i>7,1</i>		
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>190</i>		

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 22.3.2010
Vzorec : 1000456

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 456 PV
Pitne vode Datum izvida: 22.3.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor


<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVAL</i> <i>gostilna Kolodvor</i> <i>Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 17.3.2010, 08:40 Bakan Branko viš.san.teh.</i> <i>Sprejem: 17.3.2010, 10:20</i> <i>Začetek preskusa: 17.3.2010</i> <i>Konec preskusa: 20.3.2010</i>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1:2001</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>17.3 18.3</i>
2.	<i>Koliformne bakterije</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1:2001</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>17.3 18.3</i>
3.	<i>Enterokoki</i>	<i>SIST EN ISO 7899-2:2000</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>17.3 19.3</i>
4.	<i>Št.kolonij pri 22°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222:1999</i>	<i>CFU/ml</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>1 ml</i>	<i>/</i>	<i>17.3 20.3</i>
5.	<i>Št.kolonij pri 37°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222:1999</i>	<i>CFU/ml</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>1 ml</i>	<i>100</i>	<i>17.3 19.3</i>

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.
Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran: 1/1

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 18.3.2010

Vzorec : 1000456

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA gostilna Kolodvor Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 17.3.2010, 08:40 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: megla Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>MDK</i>
1.	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>9,7</i>		
2.	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>5</i>		
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl₂/l</i>	<i>0,02</i>		

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 22.3.2010
Vzorec : 1000457

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 457 PV
Pitne vode Datum izvida: 22.3.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVAL</i> <i>omrežje Žitkovci</i> <i>Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 17.3.2010, 09:35 Bakan Branko viš. san. teh.</i> <i>Sprejem: 17.3.2010, 10:20</i> <i>Začetek preskusa: 17.3.2010</i> <i>Konec preskusa: 20.3.2010</i>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1:2001</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>17.3 18.3</i>
2.	<i>Koliformne bakterije</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1:2001</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>17.3 18.3</i>
3.	<i>Enterokoki</i>	<i>SIST EN ISO 7899-2:2000</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>17.3 19.3</i>
4.	<i>Št. kolonij pri 22°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222:1999</i>	<i>CFU/ml</i>	<i>1</i>	<i>1 ml</i>	<i>/</i>	<i>17.3 20.3</i>
5.	<i>Št. kolonij pri 37°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222:1999</i>	<i>CFU/ml</i>	<i>1</i>	<i>1 ml</i>	<i>100</i>	<i>17.3 19.3</i>

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultati preskusov z vrednostjo nižjo od 15, so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.
Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 18.3.2010

Vzorec : 1000457

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>omrežje Žitkovci</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 17.3.2010, 09:35 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

TERENSKI PODATKI: *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika*
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	<i>Temperatura vode</i>	°C	6,1				
2.	<i>Temperatura zraka</i>	°C	6				
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	mg Cl ₂ /l	0,03				
4.	<i>pH</i>		7,0				
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	μS	180				

Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.