

mejeto 28.06.2010

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota  
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
Arhitekta Novaka 2/b  
9000 Murska Sobota

Štev.:ho/2010

Datum: 24.06.2010

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDA VA**

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 21.06.2010 v oskrbovalnem območju **MV LENDA VA** (na omrežju –Ribiška 12, Kot ) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1011 PV z dne 24.06.2010



2. vzorec pitne vode, odvzet dne 21.06.2010 v oskrbovalnem območju **MV LENDA VA** (črpališče Gaberje) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1012 PV z dne 24.06.2010

3. vzorec pitne vode, odvzet dne 21.06.2010 v oskrbovalnem območju **MV LENDA VA** (na omrežju – Petrol, Dol.Lakoš) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1013 PV z dne 24.06.2010

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.  
Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.  
Direktorica l.r.



Datum : 24.6.2010  
Vzorec : 1001011

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1011 PV  
Pitne vode Datum izvida: 24.6.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : MV LENDA omrežje Ribiška 12, Kot Pošiljatelj: ZZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 21.6.2010, 10:10 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 21.6.2010, 11:20 Začetek preskusa: 21.6.2010 Konec preskusa: 24.6.2010
--	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	21.6 22.6
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	21.6 22.6
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	21.6 23.6
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	21.6 24.6
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	21.6 23.6

Točke : 12,00

OPOMBE:

Vezani klor 0,04 mg/l.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).



Preiskavo opravil:  
Maučec Ivanič Marija  
prof.biol.spec.med.biol.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

Datum : 21.6.2010

Vzorec : 1001011

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA omrežje Ribiška 12, Kot  Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 21.6.2010, 10:10 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	20,1				
2.	Temperatura zraka	°C	14				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,00				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	240				

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**



**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 24.6.2010  
Vzorec : 1001012

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1012 PV  
Pitne vode Datum izvida: 24.6.2010

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVAL</i> <i>črpališče Gaberje</i> <i>Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 21.6.2010, 10:35 Bakan Branko viš.san.teh.</i> <i>Sprejem: 21.6.2010, 11:20</i> <i>Začetek preskusa: 21.6.2010</i> <i>Konec preskusa: 24.6.2010</i>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1:2001</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>21.6 22.6</i>
2.	<i>Koliformne bakterije</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1:2001</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>21.6 22.6</i>
3.	<i>Enterokoki</i>	<i>SIST EN ISO 7899-2:2000</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>21.6 23.6</i>
4.	<i>Št.kolonij pri 22°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222:1999</i>	<i>CFU/ml</i>	<i>1</i>	<i>1 ml</i>	<i>/</i>	<i>21.6 24.6</i>
5.	<i>Št.kolonij pri 37°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222:1999</i>	<i>CFU/ml</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>1 ml</i>	<i>100</i>	<i>21.6 23.6</i>

Točke : 12,00

**OPOMBE:**

*Vezani klor 0,02 mg/l.*

*MI: Rezultati preskusov z vrednostjo nižjo od 15, so ocenjene vrednosti.*

*Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).*

*Preiskavo opravil:*  
*Maučec Ivanič Marija*  
*prof.biol.spec.med.biol.*



*Predstojnik:*  
*Sabotin Davorin*  
*prof.biol.spec.med.biol.*  
*no Davorin*



*Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.*

*Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 21.6.2010

Vzorec : 1001012

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje  Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 21.6.2010, 10:35 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	11,7				
2.	Temperatura zraka	°C	14				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,03				
4.	pH		7,2				
5.	Elektroprevodnost	μS	180				

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**



**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 24.6.2010  
Vzorec : 1001013

**MIKROBIOLOGIJA** prot.št.: 1013 PV  
Pitne vode Datum izvida: 24.6.2010

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA Petrol, D.Lakoš Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 21.6.2010, 10:55 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 21.6.2010, 11:20 Začetek preskusa: 21.6.2010 Konec preskusa: 24.6.2010</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	21.6 22.6
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	21.6 22.6
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	21.6 23.6
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	21.6 24.6
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	21.6 23.6

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Maučec Ivanič Marija  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 21.6.2010

Vzorec : 1001013

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>Petrol, D.Lakoš</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 21.6.2010, 10:55 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	15,6				
2.	Temperatura zraka	°C	14				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,05				
4.	pH		14				
5.	Elektroprevodnost	μS	190				

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*